

# برنامه غذایی خیار گلفانه



| کود جایگزین                                   | نحوه و میزان مصرف     |                  | نوع کود         | زمان مصرف      |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
|   | کود آبیاری            | محلول پاشی       |                 |                |
|   | ۵-۱۰ لیتر / هکتار     |                  | هیومیفر         | اولین آبیاری   |
|   | ۳-۸ لیتر / هکتار      |                  | مستر سورتی      |                |
| هلیو تریس آهن<br>آلفا آهن                     | ۸-۱۲ کیلوگرم / هکتار  |                  | اوره فسفات      | مرحله ۴-۲ برگی |
| هلیو هیومیک<br>مستر بلک مامبا                 | ۲-۳ کیلوگرم / هکتار   |                  | فر ۴/۸          |                |
| مستر مسترال<br>مستر جوکر<br>اسپیشیال ان پی کی | ۵-۱۰ کیلوگرم / هکتار  |                  | هیومیفر         |                |
|   | ۳-۵ لیتر / هکتار      |                  | آلگوامکس        |                |
|   | ۵-۱۰ کیلوگرم / هکتار  |                  | مستر کد         |                |
|   |                       |                  | ۲۰-۲۰-۲۰        |                |
| مستر میسترال<br>مستر جوکر                     | ۸-۱۲ کیلوگرم / هکتار  |                  | اوره فسفات      | مرحله ۶-۸ برگی |
|   | ۵-۱۰ کیلوگرم / هکتار  |                  | مستر کد         |                |
|   | ۱۰-۱۵ کیلوگرم / هکتار |                  | سولفات پتاسیم   |                |
| هلیو هیومیک<br>مستر بلک کامبا                 | ۵-۱۰ لیتر / هکتار     |                  | هیومیفر         |                |
| هلیو تریس آهن<br>آلفا آهن                     | ۲-۳ کیلوگرم / هکتار   |                  | فر ۴/۸          |                |
|   | ۰/۵-۱ کیلوگرم / هکتار |                  | آلfa منگنز      |                |
|   | ۱-۱/۵ کیلوگرم / هکتار |                  | آلfa منیزیم     |                |
|   | ۱-۲ لیتر / هکتار      |                  | آلگوامکس        |                |
|   | ۰/۷-۱ کیلوگرم / هکتار |                  | مستر دبل میسکچر |                |
|   | ۰/۵-۱ کیلوگرم / هکتار |                  | آلfa کلسیم      |                |
| مستر میسترال<br>مستر جوکر                     | ۸-۱۲ کیلوگرم / هکتار  |                  |                 | آغاز گلدهی     |
| هلیو هیومیک<br>مستر بلک مامبا                 | ۵-۱۰ کیلوگرم / هکتار  |                  | مستر کد         |                |
|   | ۵-۱۰ لیتر / هکتار     |                  | هیومیفر         |                |
|   | ۳-۵ لیتر / هکتار      |                  | آلگوامکس        |                |
|   | ۱-۱/۵ کیلوگرم / هکتار |                  | آلfa منیزیم     |                |
| بولرو<br>آلفا روی                             | ۶-۱۰ کیلوگرم / هکتار  |                  | نیترات کلسیم    |                |
| هلیو تریس آهن<br>آلفا آهن                     | ۲/۵-۴ لیتر / هکتار    | ۲-۱ لیتر / هکتار | مستر بور        |                |
|   | ۲-۳ کیلوگرم / هکتار   |                  | فر ۴/۸          |                |



# برنامه غذایی خیار گلفانه



| کود جایگزین                       | نحوه و میزان مصرف    |                       | نوع کود         | زمان مصرف          |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                                   | کود آبیاری           | محلول پاشی            |                 |                    |
| اسپیشیال ان پی کی<br>مستر جوکر    | ۱۰-۵ کیلوگرم / هکتار |                       | مستر کد ۳۰-۵    | گلدنه و تشکیل میوه |
| هليو هيوميك<br>مستر بلک ماما      | ۱۰-۵ لیتر / هکتار    |                       | هيوميفر         |                    |
| هليو تریس آهن<br>آلفا آهن         | ۲-۳ کیلوگرم / هکتار  |                       | فر ۴/۸          |                    |
|                                   | ۵-۳ لیتر / هکتار     |                       | آلگوامکس        |                    |
|                                   |                      | ۱-۰/۵ کیلوگرم / هکتار | آلفا کلسیم      |                    |
|                                   | ۴-۲ کیلوگرم / هکتار  |                       | مستر دبل میکسچر |                    |
|                                   | ۱۲-۸ کیلوگرم / هکتار |                       | اوره فسفات      |                    |
|                                   | ۱۰-۶ کیلوگرم / هکتار |                       | نیترات کلسیم    |                    |
| اسپیشیال ان پی کی<br>مستر میستران | ۱۰-۵ کیلوگرم / هکتار |                       | مستر کد ۴۰-۱۰   | بارده              |
|                                   | ۱۰-۶ کیلوگرم / هکتار |                       | نیترات کلسیم    |                    |
| هليو هيوميك<br>مستر بلک ماما      | ۱۰-۵ لیتر / هکتار    |                       | هيوميفر         |                    |
| هليو تریس آهن<br>آلفا آهن         | ۳-۲ کیلوگرم / هکتار  |                       | فر ۴/۸          |                    |
|                                   | ۵-۳ لیتر / هکتار     |                       | آلگوامکس        |                    |
|                                   |                      | ۱-۰/۵ کیلوگرم / هکتار | آلفا منگنز      |                    |
|                                   |                      | ۱-۰/۷ کیلوگرم / هکتار | مستر دبل میکسچر |                    |



بارده



جهت اطلاع از میزان مصرف کودهای جایگزین به کاتالوگ شرکت مراجعه شود.

لازم به ذکر است این برنامه غذایی با توجه به شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت مزرعه امکان تغییر داشته و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش نمایید.  
در صورتی که عدم توجه به این موضوع و استفاده نادرست از کودها منجر به خسارت شود، مسئولیتی متوجه شرکت های تولید کننده و وارد کننده نخواهد بود.

\* در صورت نیاز به اختلاط، حتماً نسبت اختلاط انجام شده و با کارشناسان شرکت مشورت نمایند.

در صورت نیاز به مصرف آلگوامکس به صورت کود آبیاری، آن را به میزان ۳-۵ لیتر در هکتار مصرف نمایید.

در صورت نیاز به مصرف مستر سورتی به صورت کود آبیاری، آن را به میزان ۳-۷ لیتر در هکتار مصرف نمایید.

